

هل قصة الطوفان العالمي حقيقه ؟

Holy_bible_1

يخبرنا الكتاب المقدس بانها حدثت في زمن نوح ولكن هذا درس تقريبا من الاعداد منذ 4500 سنة الي 5000 سنة ولكن بدون زمن محدد

وتكلمت سابقا عن

1 اكتشاف سفينة نوح من المواقع الاخباريه والمجلات العلميه والمراجع

2 ادله من التاريخ

ولكن في هذا الملف اركز فقط علي الادله من الحفريات والجيولوجيا علي الطوفان العالمي والسبب ان بسبب كثرة الادلة علي الطوفان يدعي البعض ان الطوفان كان مكاني فقط وهذا ينشره كثير من المسلمين ايضا لان الكلام في القران لا يناسب طوفان عالمي بل يتكلم عن قوم نوح فقط

والدليل هود 38

{38} وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ

مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

وكلمة قومه اي ان الطوفان كان لقوم نوح فقط

يونس 71 72

{ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمٍ إِذَا كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِّرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ

تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ }

الانبياء 76 77

{ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ } * { وَنَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ }

سورة نوح نص رقم 26

{ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَبَّارًا }

واتسائل لو الطوفان كان مكاني لماذا قضى نوح 100 سنة يبني السفينة ويجهزها وبعدها يجمع

هذا الكم من الحيوانات وطعامها ويبذل هذا المجهود الخرافي ؟

الم يكن اسهل له ان يذهب الي اي جبل بعيد عن المنطقة وانتهي الامر ؟

هذا الرجل كان متاح له فترة زمنية 120 سنة قبل الطوفان كان يستطيع ان يذهب الي اخر الارض لو اراد.

الم تكن الحيوانات قادرة علي الهروب من منطقة الخطر كعادتها ولا حاجه لها ان تدخل الفلك ؟

في سونامي اندونيسيا قتل 300000 شخص . ووجد انه لم يقتل حيوان واحد الا الذي كان محبوس لسبب او لآخر. فالحيوانات هربت الي ارض مرتفعه بعيدة ولم تحتاج الي فلك ينقذها. كل هذا بالمنطق يؤكد الطوفان لم يكن مكاني.

اول سؤال ما هو الذي تتوقعه لو كان هناك طوفان عالمي ؟

1 ماذا تتوقع من طبقات الطمي بسبب امواج الطوفان الضخمة ؟

نتوقع ان نري طبقات طمي تتحرك وتترسب بقوة وايضا تنضغط بشدة بسبب ارتفاع المياه

تغير في جيولوجيا مناطق وتحجر طبقات

قوانين الطبقات الرسوبية

1 الطبقة الاقدم اسفل والاحدث اعلي

2 الطبقات تترسب بشكل سطحي وليس بشكل اخر ولكن ممكن تتغير زوايتها بمرور الزمن

وبعض تحركات القشرة الارضية

3 الطبقة تستمر الي ان يوقفها عازل طبيعي مثل جبل

4 التجاويف التي تحدث فيها هي احدث منها مثل مجري مائي او غيره.

ولكن ثبت من سونامي اندونيسيا انه موجة واحدة تحدث عدت طبقات وسعود الي هذا لاحقا.

2 ماذا تتوقع يحدث للحيوانات ؟

ملايين او بلايين من الكائنات التي تدفن تحت هذه الطبقات التي بسبب المياه تحولت لطبقات رسوبية.

ترتيب الكائنات المدفونة :

اولا قشريات لانها في المياه بالفعل

ثانيا الحيوانات البطيئة

ثالثا الديناصورات لانها كبيرة الحجم

رابعا الثدييات لانها لو غرقت تطفوا لفترة

خامسا الانسان لانه الاكثر زكاء وسيستخدم اي وسيلة متاحة ليهرب من الطوفان عن طريق

التسلق او التعلق باشياء طافية او غيره.

3 ماذا تتوقع يحدث للاشجار ؟

تدفن باوضاع غريبة

وايضا تجد كائنات في اماكن غريبة مثل اسماك وقشريات فوق جبال

لقد أجرت عدة بعثات أثرية ببعض التنقيبات في سهول بلاد الرافدين للبحث عن الآثار التي تذر بها تلك المنطقة التي شهدت عدة حضارات ولقد كشفت تلك التنقيبات إلى أن هذه المنطقة شهدت طوفاناً عظيماً قضى على الحضارة السومرية التي كان أهلها يقطنون في سهول الرافدين فقد ظهرت آثار الطوفان جلية في أربعة مدن رئيسية في بلاد الرافدين : أور - أريش - شوريك - كيش

ولقد كشفت التنقيبات الأثرية إلى أن هذه المدن قد ضربها الطوفان في حوالي 3000 قبل الميلاد:
التنقيبات في أور

إن أقدم ما تبقى من هذه الحضارة هو مدينة أور المعروفة اليوم (بتل المكيار) والتي يعود تاريخها إلى عام 7000 قبل الميلاد إن مدينة أور فقد كان سكنها حضارات متعاقبة سادت ثم بادت ومن خلال المكتشفات الأثرية لمدينة أور تبين بأن تلك الحضارة ضربها طوفان رهيب وأن . حضارات نشأت مكانها تدريجياً

لقد قاد عالم الآثار (سير ليونارد وولي) حملة تنقيب من قبل المتحف البريطاني وجامعة (بنسلفانيا) عام 1928م في المنطقة الصحراوية بين بغداد وخليج فارس ولقد وصف (ورينر :كيلر) عالم الآثار الألماني تنقيبات (سير ليونارد وولي) كالتالي

عندما قدمت حملة علماء الآثار إلى تل المكيار التي ارتفاعها 50 قدم جنوب المعبد وبعد " التنقيب وجدوا صف طويل من القبور فوق بعضها وقناطر حجرية رائعة وخزائن الكنوز التي كانت ممتلئة بـ أقداح ثمينة، وجرار رائعة ومزهريات وطاولات وبرونزيات وفسيفساء وفضة تحيط بهذه الأشياء التي يغطيها الغبار وبعد عدة أيام الحفر والتنقيب نادى أحد العمال الذين مع (ولي) وقال : نحن على مستوى الأرض ووضع نفسه في النفق ليقنع نفسه . ظن (ولي) إن هذا كل شيء، إنه رمل نقي (غريد) وهو نوع من الرمل يتحرك بالماء فقط.

لقد قرروا أن يواصلوا الحفر ويجعلوا الحفر أعمق، أعمق وأعمق ذهبت الحملة إلى داخل الأرض ثلاثة أقدام، ستة أقدام لا يزال طين عشرة أقدام.

فجأة وعلى عمق عشرة أقدام توصلوا إلى دليل واضح على مساكن بشرية.

وينقل (ماكس مالوان) عن سير ليونارد ولي " الطوفان هو الدليل الوحيد الممكن لهذا الطمي الهائل الذي توضع تحت التلة في مدينة أور، الذي فصل بين حضارتين بين مدينة أور السومرية (ومدينة العبيد الآشورية ")

ولقد دلت التحليلات المجهرية لهذا الطمي أو الغريد الهائل الذي توضع تحت التلة في أور تكس هنا نتيجة الطوفان

مدينة كيش:

وكذلك الأمر تم الكشف عن آثار للطوفان في مدينة أخرى من مدن بلاد الرافدين وهي كيش السومرية المعروفة اليوم بـ تل الأحيمر ويصف تاريخ السومريون القدماء هذه المدينة بـ (الموقع الأول للأسرة الحاكمة)

مدينة شورياك

المدينة الجنوبية في بلاد الرافدين (شوريا) المعروفة اليوم بـ تل الفرّج ، تحمل أيضاً دليلاً واضحاً على الطوفان من خلال الأبحاث الأثرية التي قام بها (أريش سكمرت) من جامعة بنسلفانيا في هذه المدينة من عام 1930.1920 كشفت هذه التنقيبات الأثرية النقب عن ثلاثة طبقات من المساكن التي امتدت في عصر ما قبل التاريخ إلى الأسرة الحاكمة الثالثة كمدينة أور (2112. 2004) قبل الميلاد . وكانت الاكتشافات المميزة بيوتاً مبنية بشكل رائع مترافقة مع كتابة مسمارية وقوائم من الكلمات تدل على التطور الراقي الذي كان موجوداً في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وكذلك كانت هناك آثار للطوفان في مدينة أريش الأثرية. هذه امثلة قليلة جدا عن اثار الطوفان في اماكن الحضارات القديمة ولكن كمية الادلة ضخمة.

الطبقة الرسوبية

1- إنتشار الرواسب في العالم كله:

فمثل هذه الفيضانات كان لابد وأن ترسب كمية هائلة من الرسوبيات في جميع أنحاء العالم، ولقد قدر علمياً أن أكثر من 0.5% من سطح الأرض هو طبقة رسوبية.. فالولايات المتحدة على سبيل المثال بها رواسب هائلة في كاليفورنيا وهضبة كولورادو والسهول في أواسط الغرب، وفي الهند أيضاً توجد أشهر الرواسب على عمق 60.000 قدماً. مما يؤكد قدمها وكلها تقريباً من زمن واحد.

2- إنتشار الحيوانات والنباتات المتحجرة في كل أنحاء العالم:

فلقد عثر علماء الجيولوجيا على رواسب في جميع أنحاء العالم تحتوي على حيوانات ونباتات وأشياء من صنع الإنسان متحجرة في مناطق جيولوجية متعددة. وتحتاج هذه الكائنات إلى سرعة نقل ودفن قبل التحلل، وهذا يحدث في الفيضانات الشديدة.

وقد عثر العلماء حديثاً في جبال روكي الحالية على حيوانات مفصلية من ذوات الثلاثة فصوص محفوظة متحجرة، ووجدوا حشرات دقيقة أخرى متحجرة ومحفوظة دون أي أثر لتحللها، وهذا يوحي بأنها لم تمت موتاً بطيئاً بل بسبب كارثة مفاجئة مثل فيضان عظيم.

وايضا مناطق في يكرانيا جبلية مثل كارباتيان مليئة بمتحجرات القشريات البحرية والاسماك



وفوق جبال الهيمالايا وبكميات ضخمة علي ارتفاع 29 الف قدم من سطح البحر



3- وجود أسماك محفوظة في الصخور:

إن وجود أسماك أو قواقع في الصخور يبدو غريباً وغامضاً، حيث أن الأسماك لا تُدفن بسهولة. وكما يقول العالم إيمانويل فليكوفسكي Imanuel Velikovsky أن الاسماك عندما تموت يطفو جسمها على السطح، ثم بعد التعفن يغوص ، وسرعان ما تلتهمها الإسمك الأخرى في ساعات. غير أن الأسماك المتحجرة التي عثر عليها في الصخور الرسوبية غالباً ما وجدت محفوظة في حالة جيدة، وعظامها سليمة لم يصيبها أذى. ولم توجد في حالة مزرية أو بأعداد قليلة، بل وجدت على هيئة أفواج كاملة على مساحات كبيرة يصل عددها بالبلايين. كما أنها وجدت في حالة صراع عنيف مع الموت، ولكن بلا أدنى علامة تدل على هجوم الحيوانات الأخرى عليها. وهذه الأسماك تغطي مساحة تصل إلى مئات الأميال بجميع الاشكال والاحجام والانواع! والجيولوجي د. هيو ميللر Hugh Miller يصف ذلك بكل وضوح.

ويتحدث أيضاً هاري لاد من المساحة الجيولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية عن مجمع سمكي في سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا، حيث توجد أكثر من بليون سمكة طولها 8:6 بوصات ماتت على مساحة أربعة أميال مربعة في قاع الخليج متحجرة.. والسؤال هو كيف تم حسبها في الطبقة الرسوبية هناك ما لم يكن بسبب فيضان؟!













بل الكثير منهم وجدت علي قمم جبال بعيدة جدا عن اي بحار او انهار . مثل جبال روكي مثل

منطقة ويومنج وتصل الي ارتفاعات 3000 قدم عن سطح البحر

4- وجود نباتات وحيوانات فقارية من مناطق حارة في مناطق باردة:

كما وجدت مقبرة أخرى تم إكتشافها بالقرب من دياموند فيل يونج في طبقة رسوبية تجذب إليها السياح، حيث تقدم لنا نماذج سليمة من الأسماك والنباتات المتحجرة من أحسن النماذج في العالم لأسماك ضخمة يتراوح طولها من 6:8 بوصات، وسعف نخيل يتراوح عرضه من 3:4 أقدام.. ووجود ف النخيل يؤكد النظرية الجيولوجية أن المناخ كان قارياً على عكس المناخ الحالي، حيث تتعرض الجبال في الوقت الحاضر للعواصف الثلجية.. كما تحتوي الرواسب على مجموعة غريبة من الكائنات من تماسيح وأسماك أبو منقار وذئب البحر، وبعض الطيور والزواحف كالسلاحف، وبعض الحيوانات الرخوية والثدييات والحشرات المختلفة، ولكنها تؤكد وجود فيضان شديد وتؤكد تغير المناخ على سطح الأرض..


وجود بعض حيوانات الاستوائية المتجمدة متحجرة في مناطق ثلجية



5- وجود مزيج من الحفريات المتحجرة في جميع أنحاء العالم:

وجد مزيج من كائنات حية تنتمي إلى مواطن وبيئات مختلفة، ويعتقد الكثير من العلماء أن هذا يحدث بفعل عملية تُسمى **allochthonous**، والتي يتم فيها نقل المواد بسرعة من موقعها النهائي حيث يتم ترسيبها في ظروف الفيضانات، ويؤكد هذا الاعتقاد رواسب الكهرمان البلطيقية الشهيرة في غرب أوروبا. والتي قام ببحثها بحثاً شاملاً دقيقاً دكتور هيربرت نلسون المدير السابق لمعهد النبات السويدي.





اوراق لنباتات استوائية متحجرة في مناطق ثلجية

6- وجود الكائنات محفوظة بحالة جيدة:

ومن المدهش أنه في بعض الحالات ترسبت أوراق النباتات وبقت محفوظة في حالة نضرة وحالة

الكلوروفيل فيها جيدة، لدرجة أنه يمكن تمييز أنواع الألفا من البيتا فيها!

وهناك حقيقة تضاهي حفظ الكلوروفيل **chlorophyll** وهي وجود الأجزاء الرخوة من الحشرات

مثل العضلات والأدمة (باطن الجلد) والبشر والألوان مثل الميلاتنين واللينوكروم وأيضاً وجود الغدد

ومحتويات الأمعاء! وكذلك الشعر والريش وقشور الأسماك..

والمفترض أن كل هذه الأشياء تتحلل وتتلف في أيام محدودة وربما ساعات، وهذا يؤكد دقة عزلها

في فترة قصيرة جداً وبسرعة مذهلة.

St-Takla.org



7- كشف أشياء من صنع الإنسان في الصخور الرسوبية:

فعلى سبيل المثال عشر عام 1851 في كتلة مختلطة مكورة من الرواسب على وعاء معدني منقوش، وكانت هذه الكتلة في دورشستر Dorchester بولاية ماساتشوستس Massachusetts الأمريكية كما يذكر في مجلة Scientific American أن إنفجاراً قوياً حدث في الصخور قرب دورشستر دفع إلى الخارج كتلة هائلة، ومنها بعض القطع التي تزن عدة أطنان، ونثر الانفجار بعض القطع في جميع الجهات.. ومن بين هذه القطع إناء معدني على شكل جرس.



وكذلك فقد إكتشف كورتز Kurtz من نامبا Nampa عن دمية من الطين لفتاة، وكان هذا التمثال على عمق 300 قدم من سطح الارض في طبقة الرمل الخشن..

وايضا ادوات بشر في الطبقات الترسيبية



8- العثور على حفريات بحرية متحجرة على قمم الجبال:

تم العثور على حفريات بحرية متحجرة على إرتفاعات عالية، وأيضاً على قمم الجبال، وهذا يعتبر دليلاً من الأدلة الجيولوجيه القوية على حدوث الطوفان.

وقد تم العثور على عظام أسماك ومحارات القواقع البحرية والأسماك الصدفية على قمة جبل إفريست. وعندما تسلق الجيولوجيون جبل اراراط اكتشفوا أن على القمة أصدافاً بحيرية، كما تم

اكتشاف بحيرتين مالحتين في المناطق المجاورة لجبل أراراط (بسبب إنحسار مياه المحيطات التي غمرت الجبال، وتبقى بعض المياه على هيئة بحيرة مغلقة).

وبحيرة فان Lake Van في شرق تركيا بها المثل، وأيضاً بحيرة أورميا Lake Urmia في إيران.. كما تم العثور على قطع ملحية في حجم حبات الغب مما يدل على أن المحيط كان على إرتفاع أعلى من 7000 قدماً مما هو عليه الآن..

9- وجود حمم متوسدة على إرتفاع 140000 قدماً من جبل أرارات:

والحمم المتوسدة Pillow Lava عبارة عن حمم بركانية تتعرض لتبريد ريع تحت الماء مما يجعلها تأخذ أشكالاً مستديرة تشبه الوسادة. ووجود هذه الحمم على إرتفاعات تصل إلى 14000 قدماً على جبل أراراط يفيد بأن هذه الجبال كانت مغمورة بالمياه في ذلك الوقت، وأن هناك حركات أرضية من زلازل وبراكين قد حدثت في ذلك الوقت مما أدى إلى خروج حمم بركانية من باطن الأرض.





<https://www.youtube.com/watch?v=DdlUuUY0L9c>

10 انفجرت ينابيع الغمر في بعض المناطق في قيعان المحيطات وجد ان الطبقات مقلوبه اي
الاقدم اعلي والاحدث اسفل وبها شروخ وهو ما قيل عنه وانفجرت ينابيع الغمر ثم انسدت ينابيع
الغمر

11- وجود طبقات رسوبية لا تترسب الا بموجات مائية علي ارتفاعات عالية جدا وفي اماكن
بعيدة ومرتفعة عن سطح البحر

صخور ايرز في استراليا



ارتفاعها 348 متر فوق سطح البحر وهي 9.4 كم وتبعد 208 ميل عن اقرب مصدر مياه



وايضا طبقة الفحم التي هي من غابات تحجرة مباشرة في كل انحاء العالم



12- وجود حفرة لحوت مدفون بطريقة عمودية في صخور في محجر اكتشفت سنة 1976 م وهو طوله 80 قدم

In 1976, workers from the Dicalite division of Grefco inc. found the remains of a baleen whale entombed vertically in a diatomaceous earth quarry.

واخر وجد في اونتاريو في منطقة مرتفعة عن سطح البحر بمقدار 500 قدم واخر في منطقة بين منتريال وكبك علي ارتفاع 600 قدم من سطح البحر

وكل هذه الادله تؤكد شئ واحد فقط ان كل ماكتبه الانجيل حقيقه واقعيه صحيحه تماما

بعض الادلة الاضافية علي حدوث طوفان نوح العالمي

المطر استمر اربعين يوم ونفهم من النص العبري ان المركب بدا الطفو في نهاية الاربعين يوم.

سفر التكوين 7

7: 11 في سنة ست مئة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر في

ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم و انفتحت طاقات السماء

7: 12 و كان المطر على الارض اربعين يوما و اربعين ليلة

7: 13 في ذلك اليوم عينه دخل نوح و سام و حام و يافث بنو نوح و امراة نوح و ثلاث نساء

بنيه معهم الى الفلك

7: 14 هم و كل الوحوش كاجناسها و كل البهائم كاجناسها و كل الدبابات التي تدب على

الارض كاجناسها و كل الطيور كاجناسها كل عصفور كل ذي جناح

7: 15 و دخلت الى نوح الى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة

7: 16 و الداخلات دخلت ذكرا و انثى من كل ذي جسد كما امره الله و اغلق الرب عليه

7: 17 و كان الطوفان اربعين يوما على الارض و تكاثرت المياه و رفعت الفلك فارثع عن

الارض

الفيضان ليغطي الارض كلها استغرق 5 شهور اول اربعين يوم هو استغرقه ليصل الي ارتفاع

الفلك ليبدأ يرتفع من علي الارض.

طوفان نوح لم يحدث في لحظة فالتعبير يوضح ارتفاعت المياه ارتفاعا متواليا وليس لحظيا وليس

موجه واحدة ضخمة فقط.


المياه كانة 15 ذراع اعلي من اي جبل اي اعلي بمقدار 7 امتار. المياه استمرت في الارتفاع.

نتأثر حاليا بالمد والجزر بسبب جاذبية القمر ولكن المد بالطبع يحده اليابسة ولكن في ايام الطوفان لو كان الارض بدأت تغرق كلها فنجد ان ظاهرة المد والجزر تكون اقوي بكثير فامواجهها تكون اعظم وترسيباتها تكون اكبر.


وهذا له تاثير يومي علي معدل ارتفاع المياه وترسيب الطبقة الرسوبية التي تنضغط بالجزر



ثم يحدث مد وجزر ثاني بعد ان تكون المياه ارتفعت اكثر فترسب طبقة اخري فوق الطبقة التي ترسبت في اليوم السابق ثم تنضغط ايضا بالجزر



وطبقة ثالثة في اليوم الثالث مع ارتفاع المياه



وفي وقت انحسار المياه تستطيع كائنات ان تتمشي علي هذه الطبقة



فيتركوا اثار وهذه الاثار تجف وتتصلب ثم تاتي عليها طبقة اخري في اليوم التالي تكون مختلفة

النوع والكثافة فتغطي الاثر وتحفظه بين الطبقتين بطريقة واضحة

سونامي اندونيسيا 2004 تعلمنا منه اشياء كثيرة فمثلا كل موجة واحده تنتج طبقات مختلفة من

الرمال

اكتشف بسبب سونامي اليابان كانوا يبحثوا في ترسيبات رملية التي من الممكن ان تسبب مشكلة


لبعض السفن اثناء اقترابها للميناء واثبت انه لا خطورة علي السفن ولكن البحث اثبت ان

الترسيبات لرملية بالفعل ممكن تحدث بسرعه بسبب موجة مرتفعه مثل السونامي. وهذا يؤدي ان

ان الترسيبات الرملية التي متشابهة في الزمني في العالم كله هي من موجات عنيفة حدثت في
زمان واحد وهو الطوفان

سونامي اليابان الذي حدث سنة 2011 خارج كاسنامو في اليابان وجدوا طبقت جديدة ترسبت
بسبب السونامي هي ارتفاعها 6 اقدام. وهذا قدم رد قوي علي من كان يدعي ان الطوفان لا يكون
طبقة رسوبية بهذه السرعة لانه قدم ليس فقط ان الطبقة الرسوبية ممكن تتكون بسرعه بسبب
طوفان مثل السونامي وبالطبع اكبر بل ايضا تكون مياه جوفية تحت الارض.
وهذا جعل الطبقات التي يقولوا انها تثبت انها لم يكن هناك طوفان عالمي الان هي تؤكد انه كان
هناك طوفان عالمي.

ولهذا في طوفان نوح نتوقع طبقات كثيره جدا



كل طبقة تضغط علي الاخرى وتجعلها تتصلب بما احتفظت به من اثار ومن اسماك انحسرت بسبب الجزر وفي النهاية بعد الطوفان كله تصلب. وينتج منظر مثل هذا



وكل منطقة في العالم بها منطقة جبلية او تلال يري بها هذا المنظر ولا يوجد له تفسير الا بالطوفان فقط.


يوجد بعض المناطق تشكل فيها الرمال علامات تترك بسبب انحصار المياه



هذه الطبقة الصخرية هي اثار للطوفان ايضا لانها مكونة من طبقات وبينها طبقات مائلة





وكل منها مكون من قمة وانحدار وقاع



مع ملاحظة ان ملاحظة هذه الطبقات من عام الي عام نجد ان الرياح تدمرها ولا تكونها كما

يدعي البعض فهي ليست من تكوين رياح بل من تكوين موجات طميية





منها طبقات تصل الي 18 قدم واكثر من ذلك





مع ملاحظة ان لتصل المياه الي هذا الارتفاع لكي تشقه هو اعلي مما يتوقع ان تصل اليه المياه

بعد ذوبان كل الثلج في الكرة الارضية





ومنها انواع تصل الي 8000 قدم فوق سطح البحر فاين هي المياه التي شقته

اجروا تجربة عن طريق مياه وطبقة رسوبية وعملوا موجة مد صناعية وانتجت نفس الشكل



وايضا طبقات لا تنتج بهذا الشكل الا من امواج فقط عل طبقات رمل وكالسيوم لا رياح ولا تحرك
قشرة ارضية






Strong, fast-flowing water currents move sands across the ocean floor as sand waves or dunes (Figure 7a). As the sand grains are swept over the dune crests, they fall on the advancing dune faces to produce sloping sand beds, and on top of the trailing edges of the dunes in front. The dunes thus advance over one another, resulting in stacked sand layers (Figure 7b) with internal sloping beds (cross beds)

هذه الطبقات عندما يدرسوها يجدوا الكثير من اثار الاقدام بها لمن يفحصها بعناية



يوجد اثار كثيرة هي كانت تعتقد انها اثار لديناصورات تعوم ولكن اكتشف انها لديناصورات برية

تحاول بمخالبها ان تخرج من المياه. وكمية الاثار هذه كثيرة جدا



فما الذي دفع هذه الديناصورات كلها ان تكون في داخل مياه فجأة وتجاهد لكي تخرج منها الا

طوفان عالمي

فيه اثار غريبة الشكل ومنها اثار كثيرة لحيوانات معروفة انها لزواحف تجر ذيلها ولكن لا يوجد
اثر للذيل مع الخطوات



والسبب هو ان هذه الاثار لم تصنع علي رمال وفجأه الرمال تصلبت بل هي صنعت علي طبقه
رسوبية تحت المياه والمياه كانت تجعل الذيل مرفوع عن الارض فيترك اثار الاقدام فقط وتاتي
طبقة ثانية فوقها فتضغطها وتحفظ باثار الاقدام

معلومه مهم تقريبا معظم اثار الديناصورات لها علاقه بالماء بل تكوين هذه الاثار كان بسبب
طمي وماء وتصلبت بطريقة الضغط ثم انحصار المياه في الجزر ثم بسبب تغطيتها بالرمال
الخفيفة لاحقا فحافظت علي الاثر الذي في الطبقة الثقيلة التي انضغطت واصبحت صخرية مغلف
بالرمال الخفيفة

وجد في استراليا مجموعة اثار لديناصورات في اراضي بعيدة عن اي مياه

ووجد ان الاثار للاقدام ثقيل كما لو كان وزن الديناصور يقل او شيئ يرفعه مثل الماء

في البداية كانوا يفسرون اختفاء اثار اقدام الديناصورات بانها تدخل الي مياه لتعوم







ولكن هذا التفسير خطأ لان الارض لم تكن منحدره بل هي في طبقة رسوبية مستوية وليست شاطئ لمياه.



وايضا معظم هذه الديناصورات ليست من عاداتها العوم في المياه.

الابحاث اثبتت انها ارض مسطحة مما يعني انه لم يكن يدخل في عمق الماء فيخف اثره بل هو

يمشي علي ارض مسطحة بطريقه عاديه وفاجئه مياه كثيره فجأه وبدات ترتفع بسرعه علي هذه

اليابسة مما رفعت معها الديناصور تدريجيا فخفت اثار اقدامه



وبدات تغمرها المياه







وهذا المثال موجود تقريبا في كل مناطق تنقيب حفريات الديناصورات.

اثار الطوفان



والترسيبات المتشابهة كطبقة واحدة



وهذا لا يفسره الا بطوفان ماء في هذه المنطقة كلها

بالاضافة الي وجود اسفل هذه الطبقة الرسوبية في بعض المناطق قشريات بحرية تجاهد لكي

تشق طريقها الي اعلي وبالطبع هذا لا يحدث في المياه الهادئة الا لو كان البحر انقلب ورماله

وطميه فاض في كل مكان حاملا القشريات معه في قلب هذه الطبقات



وهذه القشريات يجدوا انها ملايين بل ما يقرب من بلايين في المنطقة الواحد من هذه الطبقة الرسوبية التي تملأ اثار اقدام الديناصورات المتحجرة

وخاصة كثيرة من هذه الديناصورات التي وجد اثارها هي ليست ديناصورات تعوم



والذي يؤكد ذلك ان عند اكتشاف خط سير لاثار الاقدام دائما توجد متجهة لاعلي غالبا وليست

لاسفل





بل بعضها يوجد به اثار مخالب امامية كما لو كان الديناصور يجاهد ولا يستطيع ان يصعد

بسهولة وبالطبع نعرف السبب وهو المياه والطبقة الرسوبية.

ودائما من اثار ثقيلة الي اخف حتي تختفي





اما ان الحيوان طار او ان شئى رفعه من سطح اليابسة



بعض خطوات الديناصورات التي دائما تصعد الي اعلي نجدها احيانا مدفوعة الي الجنب وهي تتجه الي اعلي



خطواتها تقل بالتدرج حتي لا يبقي الا اثار للاضافر فقط مجاهدة ان تتشبث

امر اخر كيف تتحجر رمال في الصحراء بدون رمال

<http://www.youtube.com/watch?v=zzmM9K6jw6c>

في التجربة التي عملوها احضروا بعض الزواحف في تجربة الامواج الترسيبية وتركت نفس الاثار.

امر اخر وجد صخور رسوبية وهي الدولوميت المكونة من كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم في كل

العالم تقريبا جباله وصحاريه. المعلومة التي قد لا يعرفها كثيرين ان الدولوميت لا يتكون في

الصحراء بل في المياه فقط.

الرد علي نقطة ان الصخور عمرها ملايين السنين حتي تترسب فوق بعضها


كيف تترسب ملايين السنين وفي بعضها يتخللها نباتات مدفون بها لا تعيش حتي مئة سنة ؟





فلن يبقى النبات وينموا في هذه الطبقة عبر ملايين السنين

The 15 foot Tree:



1. Shale and sandstone. Plants

with Spirorbis attached;

Rainmarks (?)

2. Sandstone and shale, 8 feet.

Erect Calamites.

3. Gray sandstone, 7 feet.

4. Gray shale, 4 feet.

5. Gray sandstone, 4 feet.

6. Gray shale, 6 inches. Prostrate

and erect trees, with rootlets;

leaves; Naiadites; Spirorbis

on the Plants.

7. Main coal-seam, 5 ft. in two

seams.


8. Underclay, with rootlets. (An

erect coniferous-? tree, rooted

on the shale, passes up

through 15 feet of the sand-

stones and shale.) p. 198



بل وجد في بعضها اشجار كاملة مائلة مما يؤكد ان هذه الطبقات ليست ملايين السنين بل ايام



لان هذه الشجرة دفنت مائلة حية ولا يوجد بها اي اثار انها كانت تنمو لتستقيم


ووجد اثار لسيقان اشجار حية ولكن بدون جذر مدفونة وهذا يؤكد انها ليست اتت هنا وترسبت

عليها هذه الطبقات في ملايين السنين بل هي كارثة حلت بها قلعته من جذورها ودفنتها في هذه

الطبقات



صورة لشجرة كاملة دفنت حية بالعرض وبالتأكيد هذه الشجرة لم تنمو بالعرض




بل انثناء الطبقات الصخرية المستحيل حدوثه لو كانت الصخور بحالتها الان الجافة



والشيئ الوحيد الذي يفسره انها انثنت عندما كانت طبقة رسوبية تحت المياه بمعنى انها ترسبت مستقيمة ثم بدأت تصبح نصف صلبة ثم لظروف انخفاضات انثنت ثم جفت وتصلبت بعد ان نشفت المياه. وهذه تؤكد انها تكونت تحت مياه كثيرة وليس فوق جبال تزيد عن خمس الاف قدم في الارتفاع .



Solid Rock Breaks not Bends



فلكي تنتثي الطبقة الخارجية يجب ان تتمدد والداخلية تنكمش تحت ضغط شديد وايضا رطوبة عالية او مغمورة في المياه وبدون ذلك تنكسر ولا تنتثي. وبالطبع لا يوجد اي اثر ان هذه الصخور كانت مغمورة لكي تنتثي . ولا يوجد اثر لانها خرجت بعد غمرها وانتثائها. التفسير الوحيد هو الطوفان وبخاصه انها ممتلئة بحفريات لقشريات بحرية يؤكد انها رغم ارتفاعها فوق سطح الارض الا انها كانت مغمورة بالمياه حديثا في زمن به قشريات بحرية.

مع عظام الديناصورات المدفونة في مناطق رسوبية يجدوا معها كثيرا قواقع وقشريات واسنان سمك قرش وهي ما تملأ محلات التي تباع هذه الاثار للديناصورات واتعجب عندما لا اجد احد يعطي تفسير ما الذي احضر قواقع واسنان سمك قرش الي مكان دفن بقايا الديناصورات ؟ ويحتار العلماء حتي الان في سبب انقراض الديناصورات فنجد مره يقولوا انه مذنب

قصة ان مذهب صدم الارض وسبب كارثة قتلت الديناصورات ليس عليها دليل قوي الا وجود بعض الصخور في بقايا الديناصورات افترضوا انها نتيجة من التصادم الذي دفع الصخور في كل مكان الطبقة التي دائما يوجد بها عظام ديناصورات تسمى

kotashios tertiary boundary or KT

وعادة يصاحبها طبقة راديم . ولهذا افترضوا ان الراديم اتي مع النيزك الذي افترضوا انه اصطدم بالارض فقتل الديناصورات (وترك بقية الحيوانات)

واول اعتراض عليها هو اين هو هذا المذهب ؟؟؟؟؟

بل الدراسات التي تتكلم عن الاصطدام تتعارض ايضا مع ما زمن انقراض الديناصورات اي ان التصادم حدث قبل فناء الديناصورات بالالف السنين . البعض وجد ان عمر الراديم يختلف عن عمر عظام الديناصورات بتحليل الاشعاع بمقدار 700000 سنة (رغم اني اعترض علي الاعتماد علي الاشعاع في تحديد العمر) فهل ماتت الديناصورات بعد 700000 سنة من اصطدام النيزك ولا يزال يعتبر النيزك سبب انقراضها ؟

ثانيا ما قيل ان الراديوم نتج بسبب التصادم موجود في بقايا الديناصورات. الحقيقة ان الراديوم يوجد اعلي واسفل ولكن ليس في الطبقة التي دفنت فيها الديناصورات.

وايضا المتوقع ان يكون الراديوم اقرب الي مكان التصادم الافتراضي في المكسيك او غيره ولكن الحقيقة الراديوم متوزع بطريقة متفرقة وليس اقرب الي مكان التصادم.

ايضا السيليكون الذي انصهر ثم تجمد وقيل انه انصهر بسبب التصادم. الم يكن من المتوقع ان يوجد منصهر اكثر قرب منطقة التصادم ؟ ولكنه ايضا وجد متساوي التوزيع حول العالم.

وعندما يواجهوا بمشاكل في التفسير كيف يقضي مذب واحد علي كل الديناصورات يقولوا براكين وايضا عندما تفشل المحاولة يقولوا برد عام ولكن كيف لم يقتل الثدييات وباقي الكائنات يقولوا الظلام والتنفس وغيرها

وكل هذا ليس حقيقة بل الحقيقة ان ما قتل الديناصورات هو الطوفان وهو الذي دفن الديناصورات وايضا صدم بعضها بحجارة بسبب قوة المياه. ولكن لرفضهم للطوفان الكتابي يصرون علي رفض هذه الاحتمالية.

والتساؤل لماذا عندما يوجد مكان فيه عظام ديناصور يوجد مجموعة معا وكلها مغطاة بطبقة رسوبية ؟

لماذا عندما يوجد منطقة بها عظام ديناصورات دائما يوجد معها بقايا قشريات بحرية حتي في المناطق الصحراوية ؟



بل لن يخلوا اي معرض للديناصورات من القشريات البحرية المتحجرة معه

في معرض الديناصورات في البرتا تفسيرهم لاجلب اسباب موت الديناصورات هو الغرق.

والسبب ان بالفعل اثار الديناصورات الميتة توجد بشكل انها غرقت وترسبت عليها طبقة رسوبية

ضغطتها

فمن اين اتت كل هذه المياه التي اغرقت الديناصورات ؟ لا ياتي الا من طوفان عام

وايضا لماذا الهياكل العظمية للديناصورات دائما ارجلها منثنية تحت ضغط طبقة الرمال ولكن

رقبتها ورأسها متجه لاعلي كمن يحاول يخرج راسه من الطبقة الرسوبية ويستنشق الهواء ؟









Helmut Tischlinger/DPA/picture-alliance/Newscom

An undated picture shows the best preserved dinosaur fossil in Europe, which was found in Bavaria, Germany.
















Dinosaur Fossils Show Last Meals In Fuzzy Dinos' Bellies

وهذه الصورة هي لديناصور وجد بداخله اثار طعام متحجر في بطنه لانه دفن حي تحت الطبقة

الرسوبية

وعندي غيرها الكثير من الصور لاوضاع الديناصورات المتحجرة التي تثبت انها كانت تحاول ان

تخرج من الطبقة الرسوبية التي غمرتها مرة واحدة في كل انحاء العالم

مما يؤكد انها غمرت بطبقة رسوبية في وقت قليل .

الديناصورات المتحجرة رقبته مثنية للخلف بشده وقد فسر بعض العلماء ان هذا وضع الموت اي عندما يموت الديناصور روابط الرقبه تنشد فتجعل الرقبه في هذا الوضع المشدود لاعلي وللخلف ولكن الملاحظة المهمة ان هذا غالبا تفسير غير صحيح لان روابط الايدي والارجل وغيرها لا تأخذ وضع مشدود فنجد ارجل الديناصورات في اي اتجاه بل معظمها في وضع كما لو كان الديناصور قبل ان يموت يحاول ان يخرج من طمي او بركة او شئ مشابه فاقدامه متحركة بطريقه فيها مقاومة

بل وقيل ان وضع رقبة الديناصورات تشبه رقبة النعام عندما تموت ولكن هذا غير صحيح فالنعامة عندما تمرض وتقارب الموت بالفعل رقبته تنشد الي اعلي والي الخلف ولكن عندما تموت بالفعل تأخذ رقبته اي وضع. فهذا يوضح لنا ان وضع رقبه الديناصورات هي وضع صراع مع الموت وليس وضع بعد الموت اي انها تحجرت وترسبت عليها الطبقة الرسوبية وكانت حيه وبدات تصارع الموت وتحجرت في هذا الوضع.

دراسه قام بها علماء باليويولوجي

Paleobiology

عالمان هم كيفين وهو عالم حفريات وسينثيا وهي عالمت حفريات وايضا طبيبة بيطرية

Kevin Padian and Cynthia Faux

وبحثهم اثبت ان وضع الديناصورات هذا للرقبه هو وضع اختناق اي هذه الديناصورات كلها ماتت
مختنقه تحت ماء وظمي او ماء ورمل

Asphyxiation

وهذه الدراسه شملت كل انواع الروابط والعضلات وتجربتهما في ظروف مختلفه ليروا هلي الروابط
ستتقلص ام لا ولم تاخذ الروابط هذا الشكل الا في حالة الاختناق فقط
فهي ليست ديناصورات ماتت في الصحراء ويدات تترسب عليها الرمال رويدا بل هي ماتت مخنوقه
تحت طبقة رسوبيه فاجنتها محموله بموجة مياه قوية غطت هذه الصحراء بسرعة

ما الذي يفسر ان معظم متاحف العالم عندما تتكلم عن سبب موت كل ديناصور تقول غالبا انه
مات مخنوق ؟ ولكن للاسف يضيفوا اليها انه كان يحاول يعبر نهر او بحيره او غيره وغرق كما
لو كانت كل الديناصورات غبية ولم تتعلم انها لو عبرت في مياه ستغرق وكلها عبرت انهار
وبحيرات في زمن واحد وغرقت فيه.

ولكن السبب هو فيضان عام لان مثلا منطقة التنقيب عن الديناصورات الان في امريكا وكندا هي
منطقة واحدة ضخمة بها نفس الطبقة الرسوبية التي لا يعقل ان اقول انها من فيضان مكاني



البعض قد يعترض ويقول الديناصور انقرض قبل الانسان بـ 65 مليون سنة فكيف يكون انقرض بسبب الطوفان .

الحقيقة الديناصورات لم تنقرض قبل وجود الانسان بل الديناصورات انقرضت بسبب الطوفان.

فمثلا وجد اثار قدم ديناصور مع اثار قدم انسان



<http://www.youtube.com/watch?v=IXDBX99qePA>





وهذا اثبت ان الانسان والديناصور عاشوا في البداية معا واثبت ان الانسان لم يكن منذ ملايين

السنين بل الديناصور هو الذي اختفي من زمن قريب

والاثر الذي وجد في تكساس لاثار ديناصور وانسان هو ثبت انه بسبب طوفان لهذه المنطقة

غطي تكساس. والضغط بسبب مياه يعادل موضوع القدم اي انه ليس من ملايين السنين بل نتيجة

ضغط مرتفع

بل اقدم صورة لديناصور وهو يبلع انسان قبل ان يدفن مباشرة




**The Photos as promised of what appears to be a fossil of a Dinosaur
Swallowing a Human. These photos provide the necessary evidence
that dinosaurs and humans coexisted**

معلومة مهمة وهي ان كثير من عظام البشر وجدت مع عظام الديناصورات الالف المرات ولكن
عظام البشر لا تلاقي اهتمام مثل عظام الديناصورات لذلك يتخلصوا منها او يضعوها جانبا.

وهذا ما سجله كتاب

Man, Dinosaurs and Mammals together

John Watson



ودراسات اخري كثيرة

هذا يدل وبوضوح ان الله بالفعل خلق الديناصورات في اليوم الخامس والانسان في اليوم السادس

وبعد هذا نجي الانسان من الهلاك بالطوفان عن طريق فلك نوح اما الديناصورات فانقرضت

ادلة اخري علي حدوث الطوفان العالمي والاخاديد

اتكلم عن ادلة انحسار المياه واستخدم كمثال مكان يسمى الاخدود العظيم

Great canyon





وهو اخاديد ضخمة في ارض مرتفعة وكانت مسطحة في الماضي وهذا يظهر من سطحها



ويحيط بهذه القبة ارض منخفضة بسبب تاكل.

وحاولوا تحديد عمره ببعض العناصر المشعة مثل هيليم 3 و هيليم 4 وقالوا ان عمره 7 مليون

سنة

ولكن يوجد جدال واسع عن الاخاديد الكثيرة الموجودة فيه وهذا الجدال عمره 150 سنة حتي الان

حول متي حدثت هذه الاخاديد به وما هو السبب الذي صنع هذه الاخاديد الكثيره فيه


“If history were as simple as the popular view, the canyon's origins wouldn't continue to be a topic of hot debate”

A Grand Old Canyon

Sid Perkins, Science NOW

<http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/11/a-grand-old-canyon.html?ref=hp>

فهي ليست بصنع رياح ولا زلازل ولا بركان بل واضح بادلة انه حفر بفعل مياه كثيرة.



ويقولوا حاليا لان اثار الاخاديد هي من صنع مياه ان الذي صنعها هو نهر كلورادو .



ولكن الحقيقة نهر كلورادو هو صغير جدا بل هو بدا يسري في الاخاديد بسبب انخفاضها اي انه

بدا يمر بعد ان تكونت الاخاديد وليس قبلها. ولو كان النهر موجود قبل صنع الاخاديد فلماذا لم

يمر حولها اذا كانت ايضا المنطقة المحيطة بها ايضا منخفضة بدل من عناء ان يحفر في هذه

المنطقة الجبلية ويصنع اخاديد ؟


بمعني ان نهر كلورادو ليمر في البداية يحتاج ان يصعد 3000 قدم ليبدأ يحفر الاخاديد





فكيف صعد هذا النهر الصغير منذ زمن بعيد من الارض المنخفضة الي اعلي القبة ليبدأ يحفر فيها مجري ويصنع هذه الاخاديد العملاقة رغم ان هذا ضد الجاذبية الارضية وسريان المياه من اعلي الي اسفل وليس العكس بالطبع ؟

الحل الوحيد الذي يرفض الكثيرين الاعتراف به رغم وضوح ادلته ان هذه المنطقة كانت مغمورة كلها تحت المياه الكثيرة في يوم من الايام وهذه المياه لسبب او اخر بدأت تنحصر بشده وبسرعة عالية سببت معها هذه الاخاديد



فمصدر المياه الذي يبحثوا عنه وحفر هذه الاخاديد العملاقة هو مياه الطوفان.

samples between layers at grand canyon (Figures 2–6)



Below Tapeats Sandstone

◀ **FIGURE 2** The surface of the lower layer (Hakatai Shale) was completely scraped flat by rushing water. Then the overlying layer (Tapeats Sandstone) was deposited without further erosion.



◀ **FIGURE 3** Fast-moving water currents would explain the movement of boulders like these deposited in the base of the Tapeats Sandstone.




Below Redwall Limestone

◀ **FIGURE 4** Fast-moving water washed out a channel in the Muav Limestone and filled it quickly with the Temple Butte Limestone. Then the Redwall Limestone was laid down over all previous layers without any further erosion.



Below the Hermit Formation

◀ **FIGURE 5** Thin alternating beds of sandstone and shale indicate that the bottom layer (Esplanade Sandstone) was still being laid down when the top layer (Hermit Shale) began to be laid on top of it.




Below the Coconino Sandstone

◀ **FIGURE 6** The flat, featureless boundary between these two layers indicates that the top layer (Coconino Sandstone) was laid down right after the bottom layer (Hermit Shale), before any erosion could occur.



الامر الاخر وهو ايضا خلاف العلماء حول مصدر تكوين الاخدود العظيم بطبقاته الواضحة.

فبعضهم قال انها ترسيبات اخذت ملايين السنين تقريبا 200 مليون سنة



ولكن ايضا هذا الامر غير صحيح لانه يوجد بين الطبقات اجسام تعبر عبر الطبقات لا يمكن ان

تكون تركت ملايين السنين لتترسب حولها الطبقات.

وايضا يوجد شقوق طوليه فيه من نوع واحد مليئة بالرمال وليست بالمخلفات والصخور وهذا لا

يفسرها الا ان هذه الطبقات تكونت في ايام وليست ملايين السنين.



وهذا ايضا يشير الي ان هذه الطبقة لم تتكون خلال ملايين السنين بل ايام

ويفسر هذا هو الطوفان

اثار اخري وهي حدثت اثناء انحصار المياه عن العالم لا يوجد لها تفسير الا بالطوفان العام

مثل اماكن فوق المرتفعات ويوجد بها اثار مياه اندفعت من خلالها رغم ان هذه المناطق لا يوجد

بها لا مياه ولا سيول

وايضا مناطق اخري مياه حفرت طرق بين الجبال بدل من ان تسير حول الجبال


وهذه الظاهرة تكررت في مناطق كثيرة ويظل التساؤل لماذا المياه اندفعت تشق طريقها عبر

الجبال بدل من ان تدور حول الجبال. فحتي لو المياه ارتفعت قليلا فالطبيعي انها تدور حول

الجبل بدل من ان تشقه

ولا يفسرها الا ان هذه المناطق كانت متغطية بالمياه ولما بدأت المياه في الانحسار بدأت تشق

هذه الجبال



فالمياه اثناء انحسارها حتي لو كان هناك مكان لتدور حول الجبل لكنها في كل مكان وهي ايضا

حول الجبل بالفعل فهي تشق خلاله لتتسرب منخفضة

وبالطبع اثناء مرور تيار مياه فهي تزيل معها الطبقات الاخف والسهلة التفتت وتترك الاكثر

صلابة

ولكن اثناء انحسار المياه العالية بقوة وبسرعة شديدة فهي تقطع في كل الطبقات ونري منظر مثل

هذا



وهذا لا يفعله الا مياه مرتفعه جدا وتنتحسر بشدة فلا يختلف بسببه كثافة الصخور الي حد ما

بل نجد مناطق تؤكد ان عرض تيار المياه الذي عبر بها وشقها هو ضخم جدا يصل ارتفاعه

500 متر وعرضه ايضا 500 متر



وهذا لا يفعله الا تيار مياه ضخمة جدا يتحرك بسرعة علي الاقل 50 كم في الساعة او اكثر

وجد دليل اخر وهو صخور صلبة جدا وملساء ولكن عليها اثار صدمات عنيفة كثيرة علي كل
منها ودرسوها ووجدوا انها تنتج فقط لو كانت اطلقت بسرعة 110 كم في الساعة او اكثر لتتصدم
ببعض وهذه الاثار كثيرة جدا



ولا يفسرها الا ان تيار مياه عنيف جدا كان يدفعها لتتصدم ببعض بسرعة علي الاقل 110 كم في
الساعة



وجد بعض المناطق المناسبة لتيارات المياه ان الصخور من هذه النوعية اتت من مناطق اخري
تبعد 800 كم واكثر مثل التي وجدت في البرتا كندا اتت من ايداهو




وبعمليات حسابية وجدوا ان هذه الصخور انتقلة بطريقة التصادم معا من ايداهو الي البرتا في
زمن 10 ساعات فقط. المشكلة الثانية في هذا الامر ان هذه المناطق بعيدة عن البحر وايضا هي
مرتفعة عن سطح المياه ولا يفسرها الا وجود مياه تغمر هذه المنطقة وتتحرك بعنف من طوفان
عام.

متابعة حفريات الديناصورات وجد في بعضها شئ غريب وهو بعض الديناصورات متحجرة في
وضع وهي تبيض







بمعني انه غطتها طبقة رسوبية عملاقة وهي حية في وضع وضع البيض



وايضا هذا ينطبق علي كائنات بحرية دفنت وهي تلد ويسرعة



Figure 13—This female ichthyosaur, a marine reptile, was found fossilized at the moment of giving birth to her baby. Photo courtesy of Dr. Andrew Snelling.

بل احيانا باثار طعام في داخلها اي ماتت وتحجرة مباشرة



او احيانا اثناء ابتلاع





www.bible.ca




Figure 12—Many fish were buried alive and fossilized quickly, such as this fish "caught in the act" of eating its last meal. Photo courtesy of Dr. Andrew Snelling.

ايضا وجد بيض ديناصورات ليس في وضع مستوي ولكن اعلي من بعضه في ترتيب لا يتم الا لو كانت موجة مياة ضخمة معها طبقة رسوبية من الكالسيوم جعلت هذا البيض يتقلب من الموجة وبقي في داخل الطبقة الرسوبية التي تحجرت علي هذا الوضع



ونري الاسفل انكسر من ثقل الطبقة والاعلي بقي سليم لانها كانت اقل ضغط عليه



فكل هذه الترسيبات هي طبقة واحدة من موجة عملاقة. مع ملاحظة ان معظم هذه هي في اماكن

تبعد عن المياه بمئات او الالف الاميال وايضا بعضها في مناطق جبلية اعلي من سطح البحر

بمئات والاف الاقدام

ايضا كائنات مائية مدفونه في وضع وهي تعوم علي الجبال



بل تفاصيل بعض الكائنات التي تثبت انها دفنت حية وبسرعة كثيرة مثل اعين السمك السليمة

واعين القشريات سريعة التلف ظلت سليمة



Figure 9—Some fish are buried so rapidly that fine details of fins and eye sockets have been preserved. Photo courtesy of Dr. Andrew Snelling.



Figure 10—This trilobite has been so exquisitely preserved that even the compound lens systems in their eyes are still available for detailed study. Photo courtesy of Dr. Andrew Snelling.

ايضا ادلة دفن الحيوانات والنباتات سريعا في الرمال فنجد

Graveyards Around the World (Figures 1-7)

We find vast deposits all over the world filled with billions of dead animals and plants that were buried rapidly and fossilized in sand, mud, and lime.

Redwall Limestone
of Grand Canyon



FIGURE 1

FIGURE 2



photos courtesy Dr. Andrew Searling

Chalk Beds of Britain



FIGURE 6




FIGURE 7

FIGURE 8



Fossil Bluff of Tasmania



FIGURE 3



FIGURE 4



FIGURE 5

ايضا الدراسات تشهد انه وجد كائنات بحرية وبرية مدفونة ومتحجرة بكميات ضخمة في نفس

المناطق وهي انواع لا تعيش معا بل هي في بيئات مختلفة

وبعض الكتب التي تؤكد هذا

Hundreds of thousands of marine creatures were buried with amphibians, spiders, scorpions, millipedes, insects, and reptiles in a fossil graveyard at Montceau–les–Mines, France.

Daniel Heyler and Cecile M. Poplin, “The Fossils of Montceau–les–Mines,” *Scientific American*, September 1988, pp. 70–76.

More than 100,000 fossil specimens, representing more than 400 species, have been recovered from a shale layer associated with coal beds in the Mazon Creek area near Chicago.

Charles Shabika and Andrew Hay, eds. *Richardson’s Guide to the Fossil Fauna of Mazon Creek* (Chicago: Northeastern Illinois University, 1997).

This spectacular fossil graveyard includes ferns, insects, scorpions, and tetrapods buried with jellyfish, mollusks, crustaceans, and fish, often with soft parts exquisitely preserved.

At Florissant, Colorado, a wide variety of insects, freshwater mollusks, fish, birds, and several hundred plant species (including nuts and blossoms) are buried together.

Theodore Cockerell, "The Fossil Flora and Fauna of the Florissant Shales," *University of Colorado Studies* 3 (1906): 157–176; Theodore Cockerell, "The Fossil Flora of Florissant, Colorado," *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 24 (1908): 71–110.

Bees and birds have to be buried rapidly in order to be so well preserved.

Alligator, fish (including sunfish, deep sea bass, chubs, pickerel, herring, and garpike 3–7 feet [1–2 m] long), birds, turtles, mammals, mollusks, crustaceans, many varieties of insects, and palm leaves (7–9 feet [2–2.5 m] long) were buried together in the vast Green River Formation of Wyoming.


Lance Grande, "Paleontology of the Green River Formation with a Review of the Fish Fauna," *The Geological Survey of Wyoming Bulletin* 63 (1984).

Notice in many of these examples how marine and land-dwelling creatures are found buried together. How could this have happened unless the ocean waters rose and swept over the continents in a global, catastrophic Flood?

At Fossil Bluff on the north coast of Australia's island state of Tasmania, many thousands of marine creatures (corals, bryozoans [lace corals], bivalves [clams], and gastropods [snails]) were buried together in a broken state, along with a toothed whale and a marsupial possum

Andrew Snelling, "Tasmania's Fossil Bluff," *Ex Nihilo*, March 1985, pp. 6–10.

مشروع في امريكا لبناء قناة ايري في نيويورك منذ 1817 الي 1825 م



PROCESS OF EXCAVATION, LOCKPORT.

هذا المشروع استلزم ان يقطعوا طبقات كثيرة من الارض منها طبقة الكالسيم الرسوبية وغيرها وهي طبقات تقدر اعمارها بانها سيلوريان فهي تقريبا 419 الي 485 مليون سنة .

واثناء ما كان العمال يزيلون صخرة كبيرة صماء من الكالسيوم الصخري فوجؤا بوجود قبور صغيرة لضفادع في داخل هذه الصخرة التي كانت مدفونه في هذه الطبقة الرسوبية التي كانت علي عمق كبير في الارض. والمفاجئة ان هذه الضفادع كانت في حالة كمون وهذه الحالة التي تسمى

Hibernation in Frogs and Toads

وهي الحالة التي تقوم بها الضفادع في الشتاء لانها ذات دم بارد وتحتفظ بهذه الحالة ممكن شهور وسنين طالما الحرارة اقل من 10 مئوية

Where do frogs go in the winter? They hibernate!

Amphibians, including frogs, are cold-blooded creatures. The technical name for this is ectothermic, which simply means that their body temperature is influenced by environmental temperatures. So, when the temperatures are cold the frogs get cold too and they must hibernate.



والمفاجئة ان هذه الضفادع المدفونه في الطبقة الرسوبية التي قدر عمرها بمتوسط 435 مليون سنة هي حية في حالة كمون. وبعد ان تعرضة للهواء والدفى بدات تنشط وتقفز وتعود الي الحياة الطبيعية وشاهدها العمال وشهود عيان كثيرين وكتبت في الصحف في هذا الوقت وسجلت في الكتب. ولكنها بعد هذا في زمن قدره من ساعات الي ايام قليلة ماتت.

فهنا لا نتكلم عن انسجة بقيت ولكن نتكلم عن ضفادع حية !!! اكرر حية تشبه اثار ضفادع متحجرة منذ خمس الاف سنة تقريبا. فهل نصدق ما يدعوا ان هذه الطبقة الرسوبية هي 435 مليون سنة ؟

المجلة الامريكية العلمية في يناير 1822 سجلت هذا الحدث

“The workmen engaged in blasting rock from the bed of the Erie Canal, at Lockport, in Niagara county, lately discovered in a small cavity in the rock, a toad in the torpid state, which on exposure to the air instantly came to life, but died in a few moments afterwards. The-cavity was only large enough to contain the body, without allowing room for motion.”

The American Journal of Science and Arts,
conducted by Benjamin Silliman, M.D. LL.
D., Vol V, January 1822, pg 226

وايضا نشر عنه في موقع انتاريو الحكومي

www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/.../stdprod_075577.pdf

وكثير جدا من التقارير عن هذا الامر

“The discovery of toads in secondary rocks is often announced in public journals. A very particular account was published in the newspapers, of one found at Lockport, while they were cutting the canal bed in the geodiferous lime rock. I collected all the facts in my power, and examined the rock from which it was taken. The evidence would have been sufficient to establish any ordinary fact.

“But there seemed to be so many ways for illiterate laborers to deceive themselves, that I took no further notice of the report. But I have since received an account of a large dark brown toad being found in a rock of millstone grit, near Whitesborough, which I cannot hesitate to believe...while laying the cellar wall of Mr. Sill's house, [the stone masons] had occasion to split a large stone, from the quarry which I call the millstone grit

“It was perfectly close-grained and compact. On opening it they discovered a black, or dark brown spherical mass, about three inches in diameter, in a cavity which it filled. On examining it particularly, they found it to be a toad, much larger than the common species, and of a darker color. It was perfectly stupid. [in a stupor]

“It was laid upon a stone, and soon began to give signs of life. In a few hours it would hop moderately, on being disturbed. They saw it in the yard, moving about, moderately, for several days; but it was not watched by them any farther, and no one observed it farther movements. They laid one half of the stone in the wall, so that the cavity may still be seen.”

The American Journal of Science and Arts,
conducted by Benjamin Silliman, M.D. LL.
D., Vol XV, January 1829, pg 226

ملحوظة هي تحت طبقة لا تستطيع ان تصل اليها وتخرقها فهي طبقة صخرية من النوع الذي يدعوا بناء علي التطور انه ترسب منذ 435 مليون سنة ونحن نقول انها من زمن فيضان نوح.

وايضا وجدوا في نفس المنطقة الكثير جدا من القشريات ايضا حية. بل بعض العمال قاموا بشواء القشريات (المحار) واكلوه ووجدوا طعمه مثل المحار الطبيعي . وايضا نشر في

“I need not be prolix (wordy) in the enumeration of facts of this kind; as similar cases are frequently recorded. My object is to present a case where the deposit is decidedly diluvial; consequently these animals must have lain from the time of the deluge [Noah's flood]. For the earth in which they are found is too compact for them to be produced by a succession of generations. Therefore the lives of these animals are greatly prolonged by exclusion from air and light, or their natural age is more than three thousand years.”

The American Journal of Science and Arts, conducted by Benjamin Silliman, M.D. LL. D., Vol XV, January 1831, pg 169

مع ملاحظة ان هذه الطبقة في هذا الزمان كان معروف تاريخها انها اقل من 5000 سنة ولكن

بعد هذا بدا يقول علماء التطور عن هذه الطبقات الرسوبية انها من 430 مليون سنة .

وهذا بالطبع غير مقبول. ولا يفسره الا عمر الارض القصير وايضا الطوفان

وايضا يوجد المزيد من المعلومات عن هذا الامر في

Research associated with Creation Evidences

Museum & Archaeological Excavations FM 205 at Paluxy River Bridge

‘ P.O.Box 309, Glen Rose,Texas 76043

دراسة اخري قام بها خبير الاثار التي تحت المياة روبرت بلارد

http://www.huffingtonpost.com/2012/12/10/evidence-noahs-flood-ark-real-robert-ballard-archeologist-titanic_n_2273143.html

وهي ان البحر الاسود هو سببه ان مياه ضخمة غطت هذه المنطقة وعندما انحسرت تركت ورائها البحر الاسود وقدم دراسة ان هذا يعود تاريخه الي ما هو اقل من 5000 سنة ويناسب تماما ما قاله الكتاب المقدس. وهذه ليست الدراسة الوحيدة عن هذا الامر بل غيرها الكثير

"In 1993, William Ryan and Walter Pitman of Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory dug up cores of sediment from the bottom of the Black sea. The cores showed that the sea's outer margins had once been dry land, indicating it had been two-thirds its present size. Furthermore, over the entire sea bottom was a thin, uniform layer of sediment that could only have been deposited during a flood.

هذه امثلة قليلة علي ادلة الطوفان

والمجد لله دائما