

الجزء الثاني من ملخص القسم الثاني من الرد على الالحاد والتطور وهو الأدلة العلمية علي صغر عمر السماء والأرض

Holy_bible_1

33 مقياس الكربون المشع في الماس

وجد كربون مشع في الماس في طبقات يفترض انها قديمة جدا في الارض الذي يفترض ان عمره
بلايين السنين رغم انه بسبب سرعة معدل تحلل الكربون المشع (5730 سنة) كان يتوقع ان لا
يوجد فيها أي كربون مشع على الاطلاق لان الكربون المشع لا يبغي اكثر من 60 الف سنة. هذا
دليل علمي يتفق تماما مع ما قاله الكتاب المقدس عن عمر الارض وانه بضعة الاف من السنين
فقط

34 الكربون المشع في النيازك

تكلمت سابقا عن عمر النيازك الذي هو مؤكد انه اقل من 10000 سنة وأيضا في هذا الموضوع وضحت انهم وجدوا كربون مشع في هذه النيازك التي وجدوها في طبقة قرب سطحية واعطت نتائج أيضا 700000 سنة بالبوتاسيوم ارجون ولكن هذه الطبقة عمرها 7000 سنة وايضا وجد فيها كربون مشع بكثرة وهذا أيضا اثبت خطأ تحديد العمر بالبوتاسيوم ارجون ووجود بها كربون مشع يؤكد قصر عمرها وقصر عمر المجموعة الشمسية.

35 دليل اخر وهو مقياس تكوين دلتا الأنهار

دلتا الانهار هي جزء يتكون بمرور الزمن بسبب نهر وتدل علي عمر النهر والانهار المختلفة متوسط عمرها من عمر تكوين مناخ الارض فبمعرفة عمر تكوين الدلتا يدل علي عمر النهر وعمر مناخ الارض وعمر القشرية الأرضية. كلما درست دلتا نهر من الانهار الكبيرة نجد انها بدا تكوينها منذ 4500 سنة تقريبا وهذا يؤكد شيئين اولا ان كل دلتا الانهار بدأت بعد انتهاء الطوفان مباشرة بعد انتهاء تراجع المياه سريعا وتركت اثار تصلح كمجری للأنهار هذه الانهاء مع بدايتها بدأت تكون دلتا الانهار من هذا الوقت فهذا دليل يثبت الطوفان وبقوة ثانيا يهدم ادعاء قدم الارض لان لو كانت الارض قديمة جدا والانهار قديمة حفرت هذه المجاري المائية للأنهار والاحاديث منذ عشرات ومئات الملايين من السنين لكانت الدلتا ضخمة الناتجة مما حفره النهر في طريقه عندما بدأ يكون الدلتا ورسبه طول هذا العمر الطويل.

36 مقاييس اخر وهو مقياس التصحر

معظم الصحراء كبيرة الحجم في العالم تنمو بمعدل محسوب بسبب الرياح الساخنة التي تساعد على تآكل الأراضي الزراعية في أطرافها وعندما يحسب حجمها ومعدل نموها نجد ان معظم هذه الصحاري بدأت من او اقل من 4000 سنة هذا يدل على حدوث الطوفان وتأكيد صغر عمر الارض.

37 أيضا مقياس اخر وهو التربة السطحية

متوسط التربة السطحية في العالم هو 8 بوصات او ما يوازي 20 سم بالطبع يزيد في مناطق ويقل في مناطق أخرى وهذه التربة الهشة قليلة التماسك هي السهل نحرها لو لم يوجد فيها نباتات وبخاصه اعشاب تجعلها متماسكة ويترسب عليها وتضاف الي هذه التربة. وجد ان هذه التربة التي فيها اعشاب معدل بنائها في المناطق الخضراء بمعدل 2.5 سم في 300 الي 1000 سنة. بناء عليه يكون عمر الأرض بضعة الاف من السنين.

38 دليل من تآكل الشلالات

بدراسة بداية منطقة تآكل الأرض بسبب الشلال وبدراسة معدل تآكل الأرض في السنة نستطيع ان نعرف عمر الشلال. فالشلالات الكبيرة مثل شلالات ايجيوزو وشلالات فيكتوريا وشلالات بنف

وشلالات نياجرا بحسابات دقيقة توضح صغر عمر الأرض بل وأنها تكونت بعد الطوفان لان عمرها اقل من 4500 سنة.

39 ايضا معدل تعرية ونحر التربة

اليابسة التي هي اعلي من سطح البحر تتعرض الي تعرية وتآكل باستمرار بسبب الرياح والمطر والاعاصير وغيره من العوامل وتلقي هذا في المحيطات. هذا له معدل حسب وهو 27.5 بليون طن في السنة تلقي الي البحر ووجد ان كتلة اليابسة الان كلها في اقل من 14 مليون سنة تكون تآكلت تماما ولكن الذي تأكل من اليابسة كميه قليله جدا هذا يؤكد صغر عمر الارض وإنها لم يمر عليها 14 مليون سنة بل اقل من هذا بكثير ومن معرفة نحر بعض المناطق نعرف ان التآكل والنحر بدا من بضعة الاف من السنين.

40 كمية الطمي في قاع المحيطات

Mud on the seafloor

كل سنة يجرف المطر والرياح وغيره كمية طمي الي البحار والمحيطات كميتها 27 بليون طن في السنة. هذه الكمية تنتهي الي المحيطات وتتجمع فوق طبقة البازلت والجرانيت التي هي في قاع المحيطات على شكل طمي. بحساب كمية هذا الطمي وجد انه يؤكد صغر عمر الارض انها بضعة الاف من السنين.

الطمي يرسب في البحار والمحيطات قرب الشواطئ بمعدل 2.4 سم كل 100 سنة ودراسات اخرى وجدت انه 30 سم كل 1000 سنة

وايضا بناء عليه لو عمر المحيطات 4 بليون سنة كان يجب ان يكون ارتفاع الطمي من 960 كم الي 1800 كم وطبعا لا يوجد فهو لا يتعدى 400 متر في أكثر المناطق سمك. ولكن من هذا المعدل لو بدانا بكمة في المحيطات توضح ان عمر المحيطات بضعة الاف من السنين.

41 مقياس اخر وهو نوع من الترسيبات في بعض مناطق البحار

Influx of Calcareous Ooze into the Ocean

كائنات حية صغيرة هذه تكون مواد كلسية بأشكال معينة عندما تموت تكون طبقة اسمها

SEA OOZE =Pelagic sediment

درس معدل الترسيب لهذه الكائنات فوجد انه من 2.5 الي 5 سم كل 1000 سنة

وبناء علي سمك هذه الطبقة في المياه الهادئة وجد ان سمكها يساوي بحد أقصى 40 سم ومناطق اخرى اقل من هذا بكثير ومتوسط 20 سم فهو يساوي 6000 الي 8000 سنة

42 أيضا مقياس اخر وهو نسبة المياه في طبقات الأرض.

دراسة عن المياه في طبقات الأرض والتربة وبخاصة المعزولة في طبقة صماء وهذه التربة التي لا تزال مشبعة بالمياه رغم انها ليس بها تيارات جوفية اي طبقة معزولة بداخل الطبقات الصلبة مثل الجرانيت والبرزلات التي هروب المياه منها له معدل محسوب وكمية المياه فيه توضح صغر العمر. هذه الدراسة وضحت انه لو كانت الأرض قديمة ساخنة وبردت تدريجيا لما كان نتوقع ان نجد صخور مشبعة بالمياه حتى الان فوجودها بهذا المنظر يوضح أولا قصر عمر الأرض وأيضا حدوث الطوفان الذي غمر العالم وأيضا ان الأرض لم تبدأ ملتهبة وبردت تدريجيا

43 مقياس اخر وهو برودة المحيطات

حرارة مياه المحيطات ليست ثابتة ولكن هناك الكثير من الأدلة ان المحيطات كانت درجتها اعلي في الماضي فحرارة سطح الارض تبرد تدريجيا (وليست ترتفع كما يدعي مؤيدي الاحتباس الحراري) أولا المقاييس الحديثة تؤكد بالفعل ان المحيطات تبرد تدريجيا والمحيطات تفقد تقريبا 8 درجة فهرنهايت كل ألف سنة ولكن كل ما يبرد أكثر معدل برودته تقل. هو لا يتيح الينا اكثر من 5000 او 6000 سنة والا اصبحت المياه محتواها الحراري اعلى من ان تكون مناسبة لكثير من الكائنات البحرية

في الماضي القريب بسبب البراكين (من زمن الطوفان) كانت المياه أدفأ ومن هذا الوقت بدأت تبرد تدريجيا وهذا يناسب جدا معدل البرودة فهذا واضح شيئين الاول ان عمر حراة المحيطات هو من

5000 سنة تقريبا وثانياً وضع خطأ ادعاء اعمار طبقات قيعان المحيطات وان عمرها ليس بملايين السنين بل بضعة الاف من السنين.

44 مقياس ومعدل الحمم البركانية

متوسط انتاج البركان الواحد هو تقريبا 27500 كم مكعب في ألف سنة او ما يوازي 27.5 كم مكعب في السنة (مع اعتبار ان المعدل بالطبع يختلف من سنة الي اخري وفي الماضي كان أسرع بكثير جدا وهو يقل باستمرار)

ايضا وجد ان 4.5 بليون سنة من انتاج 4 براكين فقط هو يعطينا مقدار حمم بركانية يساوي حجم القشرة الارضية فماذا عن بقية البراكين الذين يتعدوا 10000 بركان نعرفهم الان مع معرفة ان في الماضي كان هناك اضعافهم؟ اين ذهبت حممهم البركانية التي تصلبت في اشكال مميزة وليست التربة السطحية؟

هذا أكد قصر عمر الارض هذا يناسب جدا ان يكون هناك براكين كثيرة وقت الطوفان من اقل من 5000 سنة وهذا بداية خروج الحمم والمعدل بدا يقل من هذا الوقت يكون مناسب تماما لما نقيسه الان.

45 معدل تكوين المياه من البراكين

لها دورة معينة ولكن البراكين دائما تضيف اليها كمية جديدة محسوبة بمتوسط 4.3 مليون طن مياه في عمر البركان الطويل.

وجد ان المياه التي تخرج من 70 بركان من 4 بليون سنة هي تكفي لإنتاج كل مياه المحيطات وهي $1.35 * 10^{21}$ كجم او كوانتيليون طن

هذا من سبعين بركان فقط فماذا عن بقية البراكين التي تتعدي 10000 بركان وأكثر بكثير من الالف السنين؟ هذا يؤكد ان عمر الأرض هو بضعة الالف من السنين فقط

46 امر اخر وهو ضغط الزيت في الارض

حسب بمعادلات بالحقيقة معقده بين احتمال القشرة الأرضية ومعدل تراكم الزيت وازدياد ضغط الزيت المتزايد وغيرها من العوامل فوجد ان قشرة الارض لا تستطيع ان تحتل ضغط الزيت لعشرة الالاف من السنين وبناء عليه عمر تجمع الزيت بحد أقصى 10000 سنة (ممكن يصل الي 15000 سنة في بعض الطبقات الصلبة جدا) وبعده سيكون انفجر

ولكنه لم ينفجر فبكل تأكيد ان عمر حقول البترول اقل من 10000 سنة ويكون عمر طبقات الأرض والقشرة الأرضية اقل من 10000 سنة

47 أيضا معدل اخر وهو معدل هروب الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي يوجد في طبقة مسامية سواء كلسية او رملية ومسامها مغلقة بمواد سواء صخرية او اسمنتية او غيرة وهو الذي يكون القبة التي تحبسه

الزيت بالفعل يحبس بسهولة لثقله وكثافته ولكن الغاز الطبيعي هو بالطبع أخف بكثير وحتى لو في طبقة غير مسامية فهو أيضا له القدرة على الهروب لأنه غاز محبوس مضغوط وضغطه يتزايد. الدراسات تحسب معدل هروب الغاز الطبيعي ووجد انه أسرع مما كانوا يتخيلوا فمعدله لا يناسب قدم عمر الأرض ولا فرضية التطور لأنه لو كانت الأرض قديمة جدا والغاز الطبيعي محبوس من عشرات ومئات الملايين من السنين لكان تسرب منذ زمن بعيد جدا ولكن وجوده حتى الان يشهد بان الأرض قصيرة العمر وانه تكون منذ بضعة الاف من السنين فقط ويهرب ولكن لقصر عمر الأرض لايزال اغلبه محبوس.

48 مقياس تسرب البترول في المحيطات

OIL SEEPAGE

وهو تسرب زيت البترول من مخازنه في القشرة المحيطية الي قاع البحار والمحيطات بسبب ضغطه أسفل المياه. معدل تسرب الزيت للمحيطات مع الكمية التي تسربت حتى الان تؤكد ان عمر القشرة الأرضية في قاع المحيطات صغير فمعدل تسربه يجعل كل كميته تتسرب في 20000 سنة فهو بالتأكيد اقل من 20000 سنة بكثير لأنه لو كان عمره 20000 سنة لكان الزيت تسرب معظمه الي المحيطات بالفعل والكمية الموجودة حاليا تساوي اقل من 5000 سنة

49 الكربون المشع في البترول والغاز الطبيعي

كل البترول المكتشف والغازي الطبيعي والفحم غني بالكربون المشع. واي تحليل دائما يعطي نسبة مرتفعة من الكربون المشع

فدراسة ما بين سنة 1984 الي 1998 على 70 عينة من فحم وبترول وغاز طبيعي يتراوح اعمارهم حسب ادعائهم ما بين 350 مليون الي 32 مليون كلهم كان بهم كربون مشع بنسبة مرتفعة لأعمار اقل من 20000 سنة ولكن كما وضحت سابقا الكربون المشع لم يصل الي مستوى الاتزان بعد في الغلاف الجوي فهو لا يزال في ازدياد وهذا ما يصروا على تجاهله رغم انه مقاس بوضوح ولا خلاف في قياسه لانه لوحده يشهد بخطأ ادعاء قدم عمر الأرض كما وضحت سابقا. إذا الذي تعرضت اليه الكائنات منذ 5000 سنة اقل بكثير مما نتعرض اليه الان ولهذا عندما يقيسوا عمر العينة بمقياس محتواه الان في جسمنا فهو يعطي دائما نتائج أكبر من الحقيقي لان البداية أصلا اقل بكثير ولهذا فهو لا يشهد على خطأ الكتاب المقدس بل يشهد على صحته.

50 معدل اليورانيوم في المحيطات

اليورانيوم عن طريق الانهار والمياه الجارية يذوب فيها او يحمل بها وتحمله في النهاية الي مجمعات المياه مثل البحار والمحيطات وله معدلات مدروسة كمية اليورانيوم في المحيطات الذي

قيس وهو $3.64 * 10$ لقوة 15 جم ولكن حاليا معدل تزايد اليورانيوم في المحيطات في السنة هو $1.92 * 10$ لقوة 10 جم في السنة

بقسم الاول علي الثاني ينتج ان الارض بحد أقصى عمرها 189000 سنة هذا لو اعتبرنا ان المحيطات بدأت بدون يورانيوم تماما أي تركيزه فيها 0. ولكن لو بدانا بالطبع بكمية من اليورانيوم في المحيطات يكون عدد السنين اقل من هذا بكثير وحسبوه بنفس النسبة فيكون اقل من 100000 سنة. بل وايضا لو اضفنا عامل اخر وهو ان الانهار والمياه التي تصب في المحيطات لتكونها كانت أكثر في الماضي وهذا لا خلاف عليه حتى بين مؤيدي التطور واثاره واضحة يكون اليورانيوم يترسب في الماضي أكثر بكثير ويكون عمر الارض اقل من هذا الرقم بكثير فنحن نتكلم عن اقل من 10000 سنه بحد أقصى بناء على معدل تجمع اليورانيوم في المحيطات.

51 معدل تراكم الاملاح في البحار والمحيطات

هذا الدليل لوحده هو 30 دليل في مجموعة واحدة

فكل كيلوجرام مياه محيطات به 10.8 جرام صوديوم فإجمالي الصوديوم هو $14.7 * 10^{15}$ طن في المحيطات وهو يساوي $49 * 10^{15}$ طن كلوريد الصوديوم.

الصوديوم فقط معدل زيادته في السنة هي 457 مليون طن في السنة وملح الصوديوم كلوريد NaCl ومعدل زيادته الذي قيس هو 2 مليار طن في السنة من الملح يدفع الي البحار

والمحيطات وهذين الرقمين لا يوجد عليهم خلاف كثير في الاوساط العلمية فهم مقاسين وبدقة
فاقل رقم قيل عن الصوديوم هو 356 مليون طن في السنة بعد حساب الفقد.

وحسب انه حتى لو بدانا بمياه عذبة تماما ووصلنا الان الي الصوديوم هو 14.7 10^{15} طن او
كلوريد الصوديوم 49 10^{15} طن ملح وهذا يسمح ان يكون عمر الارض اقل من 25 مليون
سنة فقط فكيف يقولوا انها بلايين السنين؟ بل لو وضعنا في حساباتنا ان المياه بدأت بها املاح
حتى فقط نسبة الايزوتونك وهو 0.9% او أكثر بقليل ليكون مناسب للكائنات الحية البسيطة
(فالله لن يخلق المياه مقطرة لانها ستميت الكائنات البحرية) هذا يناسب اقل من 6 مليون سنة
(نسبة الملوحة الان 3.5 %) مع ملاحظة انه لو نسبة الملوحة في الصخور قبل نحر المياه
سواء الانهار او المطر اعلي يكون معدل ضخ الملح في البحار اعلي بكثير في البداية من الان
هذا يجعل عمر الارض أصغر من هذا بكثير ويناسب عشرات الالاف. وايضا لان معدل الامطار
وحجم الانهار في الماضي أكثر هذا يجعل المقياس يناسب بضعة الاف من السنين.
هذا الامر يؤكد بوضوح خطأ قدم الاعداد وبخاصة المحيطات وبالطبع التطور الذي يحتاج الي
زمن طويل ببلايين السنين وايضا مياه يكون خطأ لأنه ببساطة لم يحدث لعدم وجود لا وقت ولا
مياه له.

أقدم ادلة من املاح اخري فمثلا

النيترات مقياسها لو بدانا من صفر هي 13000 سنة فعمر الأرض اقل بكثير من 13000 سنة
ولو بدانا بكمية من البداية يكون أيضا عمر الأرض بضعة الاف من السنين

ايضا املاح الكربونات التي بمقياس ما يلقي في المحيطات كل سنة والكمية الكلية نجد ان عمرها

لو بدانا بصفر يكون عمر المحيطات بناء عليه 100000 سنة

ولكن ايضا لو طبقنا انه في البداية معدل حمل الكربونات كان أكثر يكون المقياس العشر اي

10000 سنة

وايضا لو لم نبدا من الصفر وبدأنا بمياه المحيطات بها كربون يكون عمر المحيطات وعمر

الارض اقل من 10000 سنة

مقياس رابع وهام جدا وهو النيكل

النيكل مميز وواضح ولا يوجد مصدر يجعله يتأكل ويختفي او يبنيه فهو معدل ثابت وقوي وايضا

يمكن التوقع ان المياه لم تبدأ بنسبة مرتفعة لان نسبته قليلة على الارض بل يمكن ان نعتبرها

بدأت قرب الصفر ولكن نجد ان معدل تحمله بتيارات المياه والقائوه الي مياه المحيطات هو يناسب

اقل من 9000 سنة فقط

ولو فقط معدل المياه كان أكثر قليل يكون ينطبق مقياسه على ما قاله الكتاب المقدس بالتفصيل

بمعدل لا يمكن الفصل والمجادلة فيه.

معدن خامس وهو الزئبق

هو من العناصر الثقيلة وثابت

لو بدانا بصفر تركيز بمعدل ثابت يكون عمر المحيطات 42000 سنة فقط

ولكن لو كان هناك نسبة قليلة في المياه من البداية يكون عمر المحيطات اقل من 10000 سنة

وايضا لان معدل ما تحمله المياه في البداية كان أكثر يكون عمر المحيطات هو تقريبا 6000

سنة فقط ويؤكد وبقوة ما قاله الكتاب المقدس

معدن سادس وهو املاح النحاس

بمعدله الحالي وبدانا صفر يكون مياه المحيطات عمرها تقريبا 50000 سنة ولكن ايضا بوضع

العاملين الاخرين وهو انه بدا من كمية ليست صفر وايضا المعدل في البداية أكبر نجد انه يتفق

مع ما قاله الكتاب المقدس عن عمر الارض والخليقة

52 مقياس الملح في البحيرات القديمة

هذا المقياس يشبه السابق وهو ايضا تستطيع ان تقيس عمر البحيرات القديمة بناء علي زيادة

نسبة الملح الذي فيها. وهذه البحيرات عندما يتفق معظمها على بضعة الالف من السنين ما

يناسب الطوفان فمثلا قاس العلماء ازدياد نسبة الاملاح في بحيرة ايري في جنوب استراليا وهي

أكبر بحيرة في استراليا وتابعوا هذا حتى سنة 1991 وهي بمعدل فيضان كل 8 سنين ووجدوا انهم لو بدؤوا من صفر يكون عمر هذه البحيرة بكل الطبقات التي هي فيها اقل من 12000 سنة ولكن بدراسة نسبة الامطار التي كانت في الماضي اعلي من الان هذا يجعل عمر البحيرة يعود بنا الي اقل من 4500 سنة فقط.

53 معدل ترسيب المعادن في قاع البحار والمحيطات.

دراسة عن معدل ترسيب المعادن سواء المترسبة في قاع البحار والمحيطات او المترسبة على المواد الصلبة الساقطة في قاع البحار والمحيطات وجد انها تؤكد صغر عمر الارض عن طريق ان يقاس معدل تراكمها وحجمها الكلي فنعرف العمر ووجد أن العمر يناسب فقط بضعة الاف من السنين.

54 مقياس اخر وهو اخشاب ما قبل الكامبري

اكتشاف اخشاب في طبقات ما قبل العصر الكامبري المفترض انه أقدم عصر رسوبي وبه فقط كائنات بحرية أولية فقط فالأشجار موجودة قبل التطور يؤكد أولا خطأ اعمار الجيولوجيا وأيضا خطأ فرضية التطور وهذا يؤكد ان التطور لم يحدث وعمر الأرض هو فقط بضعة الاف من السنين وهذا يؤكد وجود كربون مشع فيها.

55 مقياس هام وهو معدل تحلل الاحماض الامينية

الأحماض الامينية هي وحدة بناء البروتينات وعند موت الكائن تبدأ الاحماض الامينية في التحلل بمعدلات مختلفة مميزة. الاحماض الامينية لها نصف عمر وبعدها تكون تحللت، عندما نحللها نجد فيها الكثير جدا من الاحماض الامينية ثابتة لم تتحلل بعد فكيف يكون عمرها مئات الملايين من السنين؟ هذا أيضا أكد كذب ادعاء قدم اعمار الطبقات والكائنات التي فيها.

56 مقياس اخر وهو ان الاحماض الامينية تتحول الي ما يسمى راسمي racemization of

amino acids in fossils اي يساري يتحول يميني ويصبح نسبتهم 50:50

ولكن هذا لا نجده حدث بعد في كثير من حفريات الكائنات فحتى الكائنات الأولية المفترض انها من مليار سنة وما بعدها لا نجدها وصلت بعد الي المستوى التعادل الراسمي رغم انها حسب مقياس مؤيدي التطور القديم انها يجب ان تكون وصلت له في زمن اقل من 20 مليون سنة هذا يؤكد ايضا انها ليست من مئات الالوف او ملايين بل صغيرة العمر وايضا يؤكد صغر عمر طبقات الارض.

57 معدل تحلل الذي ان ايه

نصف عمر الذي ان ايه في أفضل الظروف كجفاف وعدم تعرض للشمس مباشر هو تقريبا 400 سنة (يوجد بعض الانواع نصف العمر اقل مثل دي ان ايه الميتوكوندريا) يوجد عوامل كثيرة تقلل من نصف العمر ولكن المهم انه مئات السنين وليس الالف او ملايين.

فعندما نجد بكتيريا متحجرة في صخور مفترض ان عمرها 425 مليون سنة ونجد بها بقايا من الذي ان ايه ونقيس معدل تحلله ونجد انه 4500 سنة هذا يؤكد ان هذه الصخور ليست 425 مليون سنة بل فقط الالف السنين فقط

58 مقياس معدل نمو البشر

هو معدل يعتمد على قياس معدل نمو البشر الذي نقدر به نحدد قدم عمر البشر

مقاييس معدل النمو وكيف تحصل عليها بمعادلات رياضية صحيحة اظهر مشكلة خطيرة وهي مشكلة قلة تعداد السكان بناء على اعمار فرضية التطور ولكن تعداد السكان مناسب لما قاله الكتاب المقدس من خلق الارض وعمرها القصير والطوفان. فنجد اننا نعود بأقصى حد لزمان الطوفان منذ 4500 سنة فقط. فمعدل نمو البشر باعتبار كثير من العوامل مثل الأوبئة والكوارث والطبيعية والحروب وغيرها هو ما بين 0.5% الي 1% في السنة ولو اخذنا بالمعدل الأقل نجده لا يناسب الا زمن الطوفان وايضا لو اخذنا أي معدل اقل من هذا فحتى 0.1% او حتى 0.01% أي 100\1 من المعدل المقاس أيضا يثبت ان التطور لم يحدث لأننا لا نجد عدد بشر كافي وهذا أكد قصر عمر الانسان على الأرض كما قال الكتاب المقدس وخطأ فرضية التطور

59 مقياس عدد حفريات وقبور الانسان

تكلمت في الدليل السابق عن تعداد البشر ومعدل نموهم الذي أكد قصر عمر الانسان على الأرض كما قال الكتاب المقدس وخطأ التطور وهذا الدليل مكمل للسابق فهو لو قبلنا ان البشر نتيجة تطور من مئات الألوف او ملايين من السنين فاين حفرياتهم وقبورهم؟ الحفريات الموجودة تناسب قلة العدد وقصر العمر أي من زمن الطوفان.

بل لو اخذنا من كلام علماء التطور ان البشر عرفوا الدفن في القبور من 130000 سنة فاين هي كل هذه القبور؟ العدد الموجود أيضا يناسب فقط بعد الطوفان.

60 مثال اخر بحساب الجينات وهو ما يسميه العلماء معدل تدهور جينات الانسان Genetic

Entropy

تدهور الجينات هذه له دراسات كثيرة وباختصار وجد ان الانسان جيناته تتدهور جيل عن جيل وبفحص جينات انسان حاليا والجيل التالي والجيل الاقدم منه دائما نجد معدل تدهور من جيل الي جيل وهو ما يسمى الساعة الجينية وهو تقريبا 1% في الجيل ويؤكد ان الانسان بدا بجينات ممتازة من اقل من 8000 سنة

فتدهور الجينات هو مدمر لفرضية التطور التي هي أصلا تعتمد على العكس وان الجينات تتحسن والكائن بالطفرات يكتسب جينات نافعة من العدم لم يكن لها وجود سابق. وهذا بالطبع عكس ما ثبت لهذا معدل تدهور جينات الانسان يثبت صغر عمر الانسان على الارض.

61 أقدم لغة منطوقة وتدرجها يؤكد قصر عمر الانسان على الأرض

وتعتبر أصل اللغات نشأت حسب علم اللغات هي تقريبا أقل من 5000 سنة وهذا من كلام علماء التطور ايضا

فبدراسة اللغات سواء منشأها او انحدارها وغيره يوضح ان الانسان عمره على الأرض فقط منذ 5000 سنة وغالبا منذ بلبله الالسن بعد الطوفان بقليل منذ اقل من 4500 سنة بدأت بقية اللغات.

62 ايضا التقاويم القديم

لماذا كل التقاويم القديمة تتكلم على بضعة الاف ولا يوجد تقويم واحد قديم يتكلم عن مئات او عشرات الالاف ؟؟؟؟ لماذا انسان نياندرثال الذي يستخدم أدوات موسيقية وحضاري ويرسم لم يبدأ يعد الأيام او المواسم او غيره الا منذ زمن الطوفان؟

63 ايضا من اثار وتدرج الحضارات القديمة

لماذا لا توجد اي اثار لحضارة قديمة أقدم من 5000 سنة؟

فان كان الانسان تطور الي الانسان العاقل الذكي الحديث هومو سبيان من 100000 الي

80000 سنة فلماذا استمر 75000 سنة لا يستخدم عقله في انشاء حضارة واستخدمها فقط

اخر 6000 سنة؟

64 دليل من قصص الحضارات القديمة

لماذا تقريبا كل الحضارات القديمة من القبائل البدائية في استراليا وامريكا الجنوبية وقبائل افريقيا

المعزولة والهنود الحمر وغيرهم الكثير لا تتكلم عن التطور ولكن تتكلم عن قصة الخلق وادم

وحواء بأسماء متشابهة؟

حتى لو بأسماء بنطق مختلف قليلا حتى لو بعضهم يدور في شكل اسطوري ولكن كلهم نستطيع

ان نستخلص منهم قصة الخلق

فبالفعل كل الحضارات القديمة يشيرون الي ان قصة الخلق حقيقية من فترة قصيرة وليس تطور

من قرده في وقت طويل. هذا باعتراف علماء التطور

أيضا لماذا كل الحضارات القديمة تقريبا تتكلم عن قصة الطوفان؟

يوجد 250 حضارة قديمة حول العالم كله حتى في الحضارات المعزولة التي لم تصلها المدنية بعد

تحتوي على قصة الطوفان بأشكال مختلفة وأيضا هذا باعتراف علماء التطور

هذا يؤكد قصر عمر الارض وقصر عمر الانسان على الارض.

بعدما قدمت من ادلة على صغر عمر الأرض كما قال الكتاب المقدس فيجب ان يعرف كل مسيحي

مؤمن بما قاله الكتاب المقدس ويؤمن انه دقيق فيما قال انه بالإضافة الي الايمان وهو الأساس

أيضا من وجهة النظر العلمية هو يقف على صخر وهو العلم الحقيقي الذي يشهد للخالق الذي

صمم كل شيء بطريقة رائعة والكون بما فيه يشهد لعمله وأيضا يشهد لصدق ما قاله انبياءه

بالوحي في الكتاب المقدس

والمجد لله دائما